



GAZON SYNTHETIQUE HOOK 47MM

Composition de fibre : 100% Polyéthylène (PE)

Type de fibre : 20800 Dtex/15ply

Qualité de fibre : Respectueuse de l'environement, traité anti UV selon norme DIN 53387

Sans cadmium et sans plomb

Tenue des couleurs : Xénon test : Bleu scale>7 - Gris scale >4

Support secondaire: Composition de Latex noir à base de butadiène (SBR) avec trous de drainage (poids 800gr/m2)

Couleur des brins : 2 Fibres WAFFLE /S SHAPE (6couleurs- 5 verts 1 beige)

Caractéristiques techniques

Jauge: 5/8

Hauteur fibre: 45mm

Nombre de touffes par m2 :18900

Poids de la fibre : 1810gr/m2

Poids total: 2770gr/m2

Perméabilité à l'eau : 60L/M2/MIN

Dimensions du rouleau

Largeur du rouleau : 4m / 3m / 2m / 1m

Longueur du rouleau : 25,20 m

Normes

Tenue au feu CFI-S1(EN ISO11925-2): remplissage avec sable (environ 5mm)

Efl-S1(EN ISO 11925-2); sans remplissage

Recommandation remplissage : Sans remplissage (optionnel 5kg/m2) Rétrécissement un retrait peut apparaître en raison de températures élevées









